

**Муниципальное образование «Прибайкальский район»
Муниципальное учреждение Управление образования
Прибайкальского района**

с. Турунтаево

от «16» мая 2019 г.

Приказ № 108

**О создании комиссии по проверке готовности пунктов проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, в соответствии с п. 37 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – комиссия) (приложение 1).
2. Комиссии провести проверку готовности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в срок до **17.05.2019 года (включительно)**, на соответствие ППЭ требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации, готовность (работоспособность, сохранность) оборудования ППЭ на основной период.
3. По итогам проверки заполнить Акты готовности ППЭ по формам ППЭ-01, ППЭ-01-01, ППЭ-01-02, ППЭ-01-01У.
4. Составить протоколы готовности ППЭ (приложение 2) и направить их в Государственную экзаменационную комиссию Республики Бурятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году в течение одного рабочего дня с его составления.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на специалиста-консультанта отдела ДОДО Васильеву Ю.О.

Начальник МУ УО



Е.Г. Сунгатова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом МУ УО
Прибайкальского района
от 16.05.2019 № 108

**Состав комиссии по проверке готовности пунктов проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования**

- Долгобородова О.В. Заместитель начальника МУУО Прибайкальского района,
член ГЭК
- Гусев С.В. Системный администратор МУУО Прибайкальского района,
муниципальный оператор
- Васильева Ю.О. Специалист-консультант отдела ДОДО МУУО
Прибайкальского района, муниципальный администратор
- Алексеева И.А. Руководитель ППЭ-53
- Добрынина Е.Н. Член ГЭК ППЭ-53
- Русина Н.В. Член ГЭК ППЭ-53
- Карбаинова Л.Л. Директор МОУ «Турунтаевская СОШ№1»
- Дружинина Е.А. Руководитель ППЭ-55
- Генералова Д.Г. Член ГЭК ППЭ-55
- Сокольникова Н.В. Член ГЭК ППЭ-55
- Шараганова И.И. Директор МОУ «Ильинская СОШ»

(страницы) (код МОУО) (код ППЭ)

Протокол готовности ППЭ

(наименование организации)
 (ФИО руководителя организации)
 Приказ о проверке готовности ППЭ от « » 201 №
 (реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)
 Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации,

в ППЭ имеется:

	Соответствие требованиям	
	Да	Нет
1. Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии помещений ППЭ противопожарным нормам (указать реквизиты)*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ППЭ требованиям САНПИН (указать реквизиты)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ППЭ располагает:		
1. Аудиториями всего	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Помещением для руководителя ППЭ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Помещением для медицинских работников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Помещением для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ППЭ оборудовано:		
1. Стационарными металлокаталками	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Переносными металлокаталками	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к использованию указанных средств	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Руководитель организации _____

Члены комиссии по приемке ППЭ

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

Дата составления

(число, месяц, год)

* в качестве соответствия готовности помещений ППЭ противопожарным нормам принимаются акты готовности образовательной организации к началу текущего учебного года;
 ** в качестве соответствия готовности помещений ППЭ САНПИН принимаются акты готовности образовательной организации к началу текущего учебного года